

## **Allegato B**

### ***Protocollo per la tosatura della Pecora dell'Amiata.***

È consigliabile operare nelle migliori condizioni meteorologiche, con temperature calde e costanti, con umidità relativa non elevata e in assenza di vento o in regime di leggera brezza, che generalmente si verificano nella tarda primavera-inizio estate (Mauro 2014).

#### **Operazioni preliminari:**

La tosatura era spesso preceduta, in passato, da una fase di lavaggio dell'animale in uno specchio d'acqua o nelle acque di un torrente o di un fiume ottenendo la cosiddetta "lana saltata", alludendo al fatto che la pecora dovesse essere spinta a saltare un argine per immergersi. Questa pratica, che aveva lo scopo di liberare il vello dalle impurità facilmente asportabili e, almeno in parte, dai parassiti, è caduta in disuso.

Pratica invece del tutto necessaria anche ai nostri giorni è la raccolta delle pecore da tosare in un recinto ben all'asciutto ed evitare che si bagnino. Lo stesso recinto potrà essere utilizzato per il ricovero notturno successivo alla tosatura in caso di pioggia. Se l'escursione termica è elevata è bene ricorrere a ricoveri al chiuso (Vielmi, 2015).

E' necessario procedere inoltre alle seguenti operazioni:

- Pulizia del luogo di tosatura e/o copertura del terreno con appositi teli;
- Predisposizione di tosatrici elettriche, più veloci e più pratiche delle cesoie;
- Predisposizione di lame perfettamente affilate.


Nell'immediata fase precedente la tosatura è necessario sistemare la pecora da tosare nella posizione più adatta cercando di conciliare comodità per l'animale e scorrevolezza del lavoro per il tosatore. I sistemi più largamente utilizzati sono

- legatura (impastoiamento) delle zampe anteriori e posteriori. Questa tecnica presuppone la permanenza in posizione orizzontale dell'animale, generalmente non gradita dall'animale. Si deve operare nel più breve tempo possibile.
- senza legatura alcuna, tenendo saldamente la pecora, posta di schiena, con la pancia esposta e le zampe in aria, tra le ginocchia. Utilizzando questa tecnica l'operatore deve essere in grado di gestire l'animale preservandolo da tagli o lesioni (Vielmi, 2015).

#### **Tosatura**

Se il tosatore è esperto la tosatura prevede i seguenti passaggi (Shearing Instructions: 800-282-6631 [www.premier1supplies.com](http://www.premier1supplies.com) Washington, IA, modificato).


1. Tosatura del ventre. Da questa regione si ottiene la lana più scadente e spesso non vendibile perché sporca e macchiata di urina. È inoltre più corta della lana di altre regioni zoognostiche (Macpherson S., 2012). Nella Pecora dell'Amiata l'estensione del vello al ventre è comunque estremamente limitata.
2. Tosatura della regione compresa tra la punta di petto ed i fianchi.
3. Tosatura della zona compresa tra la parte interna delle zampe e la zona inguinale, su ambedue i lati del corpo assicurandosi di non danneggiare mammella e capezzoli.



Immagini da: Shearing Instructions: 800-282-6631 [www.premier1supplies.com](http://www.premier1supplies.com) Washington, IA


In queste fasi la pecora sarà posta di schiena, con la pancia esposta e le zampe in aria, tenuta saldamente tra le ginocchia del tosatore.

4. Tosatura della parte esterna degli arti posteriori e della groppa, dallo stinco fino alla spina dorsale.
5. Tosatura della zona compresa tra la base della coda e la croce, regione zoognostica che ha per base ossea il margine craniale del sacro).
6. Tosatura della testa. In quest'ultima regione la Pecora dell'Amiata ha poca lana.



Immagini da: Shearing Instructions: 800-282-6631 [www.premier1supplies.com](http://www.premier1supplies.com) Washington, IA

7. Tosatura del collo, al centro, partendo dalla punta dello sterno fino al mento, e sui lati, partendo dalla punta della spalla.



Immagini da: Shearing Instructions: 800-282-6631 [www.premier1supplies.com](http://www.premier1supplies.com) Washington, IA


8. Tosatura della spalla e della zampa sinistra a partire dall'articolazione scapolo-omerale verso il piede.



Immagini da: Shearing Instructions: 800-282-6631 [www.premier1supplies.com](http://www.premier1supplies.com) Washington, IA

Nei passaggi 4,5,6,7,8, le zampa sinistre dell'animale si trovano dietro la gamba destra del tosatore.

9. Tosatura della schiena arrivando, con lunghe passate, fino ai fianchi.



Immagini da: Shearing Instructions: 800-282-6631 [www.premier1supplies.com](http://www.premier1supplies.com) Washington, IA

La pecora viene ruotata progressivamente: controllare la posizione della testa con le ginocchia e lasciare che l'arto anteriore destro si porti davanti al piede sinistro dell'operatore.

- Tosatura verso la parte inferiore della zampa destra, dalla spalla e fino allo zoccolo.





Immagine da: Shearing Instructions: 800-282-6631 [www.premier1supplies.com](http://www.premier1supplies.com) Washington, IA

- Tosatura dei fianchi in diagonale, verso il piede e lungo la parte esterna della coscia.



Shearing Instructions: 800-282-6631 [www.premier1supplies.com](http://www.premier1supplies.com) Washington, IA

La manipolazione dell'animale deve essere ben condotta dal tosatore che deve controllare saldamente l'animale con le gambe e le ginocchia.

- Smistamento eventuale della lana, se è necessario per venderla, separando le diverse qualità.
- Arrotolamento.

